

# TOSHIBA

**e-STUDIO2020AC**

**e-STUDIO2520AC**

## Datasheet

- Multifunctionele A3-kleursystemen met functies afgestemd op de behoeften en wensen van kleine- tot middelgrote ondernemingen om moderne document workflows te ondersteunen
- Groot en volledig aanpasbaar bedieningspaneel voor eenvoudige toegang tot alle functies en verhoogde efficiëntie. Veelzijdige opties voor flexibele en eenvoudige aanpassing aan de behoeften van uw bedrijf
- Hoge printsnelheid tot 25 pagina's per minuut
- Geheel CO<sub>2</sub>-neutraal printen dankzij het Toshiba CO<sub>2</sub>-neutraal programma.



**TOGETHER  
INFORMATION**

# Specificaties

## Algemeen

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Print- en kopieersnelheid</b> | 20/25 ppm (A4)<br>10/12 ppm (A3)   |
| <b>Opwarmtijd</b>                | 13/15 seconden uit de energiebesparingsstand   |
| <b>Papierformaat en -gewicht</b> | Papierlade: A5R-A3, 60-163 g/m <sup>2</sup><br>Handinvoer: 100 x 148 mm-A3 mm, 60-209 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Papiercapaciteit</b>          | 1x 250 vel (papierlade),<br>1x 100 vel (handinvoer)<br>Maximaal 2.900 vel                              |
| <b>Intern uitvoervak</b>         | 550 vel  |
| <b>Automatische duplex unit</b>  | A5R-A3 mm, 60-163 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Type controller</b>           | Toshiba e-BRIDGE Next  |
| <b>Bedieningspaneel</b>          | 26 cm (10,1") kleuren touchscreen  |
| <b>Geheugen</b>                  | Toshiba beveiligde SSD 128 GB <sup>(1)</sup> ; 4 GB RAM  |
| <b>Interface</b>                 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct* |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>     | 575 x 586 x 662 mm (b x d x h), ~ 57 kg  |

## Printen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Resolutie</b>              | 600 x 600 dpi, 3 bit<br>1.200 x 1.200 dpi, 2 bit (1.200 x 2.400 dpi met PostScript driver)                               |
| <b>Printertaal</b>            | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF, PS3 en JPEG   |
| <b>Besturingssystemen</b>     | Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64 bit), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400 |
| <b>Netwerkprotocollen</b>     | TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios over TCP/IP  |
| <b>Kleurinstellingen</b>      | Automatische kleurselectie (ACS), kleur, twee kleuren, zwart-wit   |
| <b>Overige instellingen</b>   | ICC-profiel kleurmanagement, RGB-vervangings, helderheid, verzadiging, contrast, kleurbalans                             |
| <b>Mobiel printen</b>         | e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service   |
| <b>Printfunctionaliteiten</b> | Universele printerdriver, sjablonen en plug-ins*, printen van USB, uitgesteld en tandem printen, e-mail direct printen   |

## Scannen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Resolutie</b>             | Tot 600 x 600 dpi   |
| <b>Scansnelheid</b>          | RADF: tot 73 ipm (300 dpi) in kleur en zwart-wit  |
| <b>Kleurinstellingen</b>     | Automatische kleurselectie (ACS), kleur, grijschaal, zwart-wit  |
| <b>Bestandsformaten</b>      | JPEG, meervoudige en enkelvoudige TIFF/XPS/PDF, beveiligde en slim PDF, PDF/A PDF/A-2), doorzoekbare PDF* (en andere formaten, zoals DOCX en XLSX)* |
| <b>Scanfunctionaliteiten</b> | WS scannen, scannen naar USB, e-mail, bestand (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, lokaal), en box (e-FILING), meta scannen*, OCR scannen, WIA, TWAIN          |

## Kopiëren


|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Resolutie</b>                | Scannen: 600 x 600 dpi<br>Printen: 600 x 600 dpi, 3 bit, gelijk aan 2.400 x 600 dpi met effeningseffect (alleen in zwart-wit) |
| <b>Eerste kopieersnelheid</b>   | Kleur: 9,5 seconden<br>Zwart-wit: 7,1 seconden  |
| <b>Zoom</b>                     | 25-400% (glasplaat), 25-200% (RADF)   |
| <b>Kopieerinstellingen</b>      | Tekst, tekst/foto, foto, drukwerk, plattegrond, beeldvereffening  |
| <b>Kopieerfunctionaliteiten</b> | Elektronisch sorteren, gedraaid sorteren, ID-kaart kopiëren, randen wissen, 2-in-1 en 4-in-1 functie                          |

## Faxen\*

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Communicatie</b>             | Super G3, G3 - (optioneel 2e lijn), internetfax T.37   |
| <b>Overdrachtsnelheid</b>       | 3 seconden per pagina  |
| <b>Compressie</b>               | JBIG, MMR, MR, MH  |
| <b>Faxgeheugen</b>              | 1 GB verzenden/ontvangen   |
| <b>Netwerkfax</b>               | Driver voor Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012 R2/Server 2012 (64 bit) |
| <b>Inkomende faxen routeren</b> | Naar gedeelde mappen (SMB, FTP), e-mail, e-FILING  |

## Systeem & beveiliging

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Systeemmanagement</b>            | Top Access voor beheer en configuratie op afstand   |
| <b>Systeemfunctionaliteiten</b>     | e-FILING documentenserver voor beveiligd opslaan, documentendistributie en Print-on-Demand (1 publieke box, 200 persoonlijke boxen), 12.060 sjablonen voor het opslaan van gepersonaliseerde instellingen of werkstromen, scan/fax voorbeeld, rip tijdens printen, e-BRIDGE Open Platform, geïntegreerde webbrowser, opdrachten overslaan, PCL barcode printen, e-BRIDGE Plus embedded apps                   |
| <b>Accounting &amp; beveiliging</b> | Rolgebaseerde toegangscontrole, LDAP-ondersteuning, 1.000 afdelingscodes en 10.000 gebruikerscodes, kaartlezer*, privé printen, standaard data encryptie met de Toshiba beveiligde SSD, data overwrite enabler*, IP- en MAC-adresfilter, poortfilter, ondersteuning van SSL- en IPsec*-protocollen, IEEE802.1x ondersteuning, CC gecertificeerd (ISO/IEC15408) met HCD-PP v1.02), scannen naar beveiligde PDF |




# Opties

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Papierlade</b>                  | 550 vel (1 papierlade), A5R-A3, 60-163 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Onderzetkast met papierlade</b> | 550 vel (1 papierlade), A5R-A3, 60-163 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Extra papierlade</b>            | Voor onderzetkast met papierlade 550 vel (1 papierlade) A5R-A3, 60-163 g/m <sup>2</sup>  |
| <b>Duo papierlade</b>              | Voor onderzetkast met papierlade<br>Enveloppen: 50 enveloppen,<br>100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m <sup>2</sup><br>Papier: 550 vel (1 papierlade), A5R-A4R,<br>60-163 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Groot papiermagazijn</b>        | 2.000 vel, A4, 64-163 g/m <sup>2</sup>   |
| <b>Finisher, intern</b>            | 2 uitvoervakken, 600 vel<br>50 vel meerdere hechtposities<br>A4R-A3, 60-105 g/m <sup>2</sup> (hechtmodus)  |
| <b>Finisher, rughechten</b>        | 2 uitvoervakken, 3.250 vel<br>Boekjes hechten tot 60 pagina's<br>65 vel meerdere hechtposities<br>A4R-A3, 60-105 g/m <sup>2</sup> (hechtmodus)   |
| <b>Perforatie-unit</b>             | Beschikbaar in 2 gaten (E), 4 gaten (F), 4 gaten (S)   |

## Onderzetkast

|   |
|---|
| <b>Harde schijf 320 GB<sup>(1)</sup> (FIPS 140-2 standaard)</b> |
| <b>SSD 512 GB<sup>(1)</sup></b>                                 |
| <b>Werktafel</b>  |
| <b>Job Separator</b>  |
| <b>USB Hub</b>  |
| <b>Houder voor extern toetsenbord</b>                           |
| <b>Extern numeriek toetsenbord</b>                              |
| <b>Fax board</b>  |
| <b>Wireless LAN / Bluetooth module (incl. Wi-Fi Direct)</b>     |
| <b>e-BRIDGE ID-GATE</b>   |
| <b>RADF-arm</b>   |
| <b>IPsec Enabler</b>  |
| <b>Multi Station Print Enabler</b>                              |
| <b>Meta Scan Enabler</b>  |
| <b>Unicode FONT Enabler</b>                                     |
| <b>Hard Copy Security Kit</b>                                   |

# Configuratie



<sup>(1)</sup> 1 GB = 1 miljard bytes; de werkelijke, geformatteerde capaciteit is minder. De beschikbare capaciteit is afhankelijk van de geïnstalleerde softwareapplicaties.  
\* Optioneel

## Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Netherlands richt zich op optimaal documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en onderhouden innovatieve multifunctionele print- en communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit aanbod vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en onze oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec Netherlands is al decennia lang actief in Nederland. Vanuit Houten kunnen we onze klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba Tec Corporation.

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier van informatietechnologie, opererend in verschillende sectoren - variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke dienstverlening tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor in Japan en meer dan 80 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van informatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op:

## Toshiba Tec Netherlands

### Telefoon

+31 (0)30 - 6348 600

### E-mail

info@toshibatec.nl

### Website

www.toshibatec.nl

**Together Information is Toshiba's visie over hoe mensen en organisaties data ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. En dan op zo een manier dat deze data efficiënt kan worden ingezet en bijdragen aan de kennis binnen organisaties.**

**Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle organisaties hun informatie op de meest efficiënte manier communiceren.**

**Wij maken dit mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van branchespecifieke oplossingen, die allemaal Toshiba's inzet voor de toekomst van de planeet weerspiegelen.**