



Draadloze all-in-one kleureninkjetprinter

Een flexibele printoplossing

DCP-J1260W



PRINT



SCAN



KOPIE



DRAADLOOS

www.brother.nl

Draadloze all-in-one kleureninkjetprinter

De DCP-J1260W is een stijlvolle all-in-one inkjetprinter die, vanwege het compacte formaat en de veelzijdige functies, zeer geschikt is voor thuisgebruik of kleinschalige zakelijke werkzaamheden.

Daarnaast heeft deze multifunctionele all-in-one een papierlade van 150 vel en een flatbedscanner voor gemakkelijk scannen en kopiëren van documenten.

DCP-J1260W



- Printen tot 16 ipm (images per minuut)¹
- 5GHz Wi-Fi en USB verbinding
- Direct printen of scannen via pc of mobiele app
- Papierlade van 150 vel¹¹
- Meegeleverde inktcartridges voor 200 pagina's in zwart en 200 pagina's in kleur⁹
- Inktcartridges verkrijgbaar voor maximaal 500 pagina's in zwart en 500 pagina's in kleur

Efficiënt

Op ieder moment snel en gemakkelijk printen, scannen en kopiëren met handige papieroptyes. De papierlade van 150 vel is gemakkelijk toegankelijk en beschermt het papier tegen stof en beschadiging. Met de flatbedscanner kopieert of scant u moeiteloos documenten en kunt u deze direct opslaan op uw pc, laptop, smartphone of tablet.

Eenvoudig in gebruik

De printer beschikt over handige knoppen en LED's, maar u kunt de printer ook aansturen via de Brother Mobile connect app. Daarnaast heeft u de beschikking over diverse flexibele verbindingsopties, waaronder de snelle 5GHz Wi-Fi en USB verbinding. Zo voert u altijd efficiënt en zonder gedoe uw taken uit, waar u ook bent.

Handige mobiele app

Printen op ieder moment en vanaf elke plek met de Brother Mobile connect app. Beheer uw Brother apparaat eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet. Controleer het inktniveau, Bestel voordelig originele Brother cartridges en personaliseer de functies die u het meeste gebruikt.



Secure by design

Om gelijke tred te houden met de steeds veranderende wetgeving op het gebied van privacy en databeveiliging, bieden onze apparaten standaard de nieuwste beveiligingsfuncties volgens de laatste normen, zodat uw gegevens altijd goed beschermd en veilig zijn. Onze beveiligingsexperts werken continu aan nieuwe verbeteringen voor producten, oplossingen en diensten, zodat al onze apparaten van meet af aan 'secure by design' zijn.

De DCP-J1260W biedt een reeks geavanceerde beveiligingsfuncties en maakt gebruik van beveiliging op drie verschillende lagen: op apparaatniveau, netwerkniveau en documentniveau. Dit geeft gebruikers extra zekerheid en garandeert dat gegevens bij elke stap goed afgeschermd worden.

EPS-vrij, recyclebare verpakking

Onze nieuwe verpakking van geperst papier- en kartonpulp vervangt het traditionele geëxpandeerd polystyreen (EPS) beter bekend als piepschuim in onze productverpakkingen. Deze innovatieve oplossing is ontwikkeld met geavanceerde simulatietechnologie en biedt optimale bescherming en flexibiliteit tijdens transport. Onze nieuwe verpakking gebruikt minder grondstoffen, is milieuvriendelijk en volledig recyclebaar.



EEN HANDIGE EN VOORDELIGE MANIER VAN PRINTEN



Automatische
inkt levering



Diverse
abonnementen



Verlengde
garantie



Ga voor meer info naar **brother.eu/ecopro**

EcoPro-abonnement is niet in alle landen beschikbaar. Controleer de beschikbaarheid.



Algemeen

Technologie

Inkjet

Geheugen

128 MB

Display

LED's en knoppen

Lokale interface

Hi-Speed USB 2.0

Draadloos netwerk

2.4GHz en 5GHz
ondersteuning

Inhoud verpakking

Printer, meegeleverde
inktpatrassen, netsnoer,
verkorte installatiehandleiding,
garantiekaart

Printen

Printsnelheid (A4)¹

Enkelzijdig:
16 ipm in zwart-wit /
9 ipm in kleur

FPOT - eerste afdruk² (First Print Out Time)

9,6 seconden in kleur /
6,2 seconden in zwart-wit

Stille modus

Een modus om het
printgeluid te verminderen.

Resolutie

Tot 1200 x 6000 dpi

Printfuncties

N-in-1 printen

Verklein tot 16 pagina naar
één enkele A4 pagina.

Poster printen

Vergroot één A4 pagina tot een
poster van 4 of 9 vel.

Watermerk printen

Vooraf ingestelde tekst of
afbeelding als watermerk
printen.

ID printen

Identificatie toevoegen aan uw
afgedrukte documenten
(datum en tijd, kort aangepast
bericht of pc gebruikersnaam).

Folder printen

Documenten afdrukken op
A5 formaat met behulp van
automatisch dubbelzijdig printen.

Print profielen

Bewaar uw favoriete driver
instellingen als profiel om ze
gemakkelijk terug te kunnen
vinden.

Gespiegeld printen

Keer het beeld op de pagina
om van links naar rechts.

Omgekeerd printen

Roteer de inhoud van een
document met 180°.

Kleurverbetering

Pas de kleur in de afbeelding
aan voor een betere
afdrukkwaliteit.

Randloos printen

Print tot A4 / Letter formaat
zonder marges.

Printerdrivers

Windows

Windows 10
(32 en 64 bit edities)
en recenter

macOS

Printen via macOS vereist het
gebruik van AirPrint. Mac
printerdrivers zijn niet nodig.

ChromeOS

Ondersteund printen
via ChromeOS

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met
ondersteunde besturingssystemen en de nieuwste drivers en
software te downloaden.

Papier¹¹

Papier invoer
Standaard papierlade
150 vel

Papier uitvoer
50 vel A4

Papierformaten
Standaard papierlade
A4, LTR, LGL, Folio, EXE,
A5, A6, Photo (102 x 152mm),
Indexkaart (127 x 203mm),
C5 envelop, Com-10,
DL envelop, Monarch,
foto-L (89 x 127mm), Mexico
Legal, India Legal

Scanner glasplaat
Tot A4 / Letter

Papiertypen en gewicht
Standaard papierlade
Standaard, inkjetpapier,
glanzend, gerecycled
64 - 220 gr/m

Mobiele verbindingen en webdiensten

**Brother Mobile connect
app¹⁷ (Android)**
Mobiele app voor printen,
scannen en apparaat status
controleren met mobiele Android
smartphones en tablets.

**Brother Mobile connect
app¹⁷ (iPad / iPhone)**
Mobiele app voor printen,
scannen en apparaat status
controleren met iPad en iPhone.

Apple AirPrint¹⁷
Printen van, en scannen
naar de meest voorkomende
bestandstypen vanaf apparaten
die AirPrint ondersteunen.

**Brother Print Service
Plugin¹⁷**
Print direct vanaf Android
apparaten zonder speciale app

Mopria™¹⁷
Afdrukken met behulp van
de Mopria Print service vanaf
Android apparaten.

Kopiëren

Kopieersnelheid (A4)⁴
Enkelzijdig:
11 ipm in zwart-wit /
3,5 ipm in kleur

Resolutie
1200 x 1200 dpi in zwart-wit
en 1200 x 600 dpi in kleur

**FCOT - eerste kopie⁶
(First Copy Out Time)**
13 seconden in zwart-wit /
28,5 seconden in kleur

Kopieerfuncties

**Multi-kopiëren, stapelen
en sorteren**
Maak maximaal 99 kopieën van
elke pagina. Stapelen of sorteren
van afgedrukte documenten.

**Vergrotings- en
verkleinratio**
Vergroten of verkleinen van
documenten, 25% tot 400% in
stappen van 1%.

2 in 1 ID kopiëren
Beide zijde van een ID kaart
kopiëren op één A4 vel.

N in 1 kopiëren
2 of 4 pagina's verkleinen
tot één enkele pagina A4.

Scan	Scanner Type CIS (Contact Image Sensor)	Scanresolutie vanaf scannerglas 1200 x 2400 dpi	Kleurdiepte 30 bit kleurverwerking (intern) 24 bit kleurverwerking (extern)
	Scannen in kleur en zwart-wit Ja	Geïnterpoleerde scanresolutie Scanresolutie softwarematig verhogen tot maximaal 19.200 x 19.200 dpi.	Grijswaarden 10 bit kleurverwerking (intern) 8 bit kleurverwerking (extern)

Scannerfuncties	Ondersteunde bestandstypen PDF, JPEG, TIFF	Meerdere pagina scannen naar één PDF bestand Ja, alleen via iPrint&Scan.	Scanfuncties Automatisch rechtzetten Achtergrond kleur verwijderen
	Standaard scanfuncties¹⁷ Scan naar e-mail, afbeelding en bestand		

Scanner drivers	Windows TWAIN en WIA Windows 10 (32 en 64 bit edities)	MacOS Scannen via macOS vereist het gebruik van AirPrint. Mac scanner drivers zijn niet nodig.	ChromeOS Ondersteunt scannen via ChromeOS.
------------------------	--	--	--

Ga naar support.brother.com voor de volledige lijst met ondersteunde besturingssystemen en de nieuwste drivers en software te downloaden.

Fleet management tools	BRAdmin^{16,17} Software voor het beheren van printers in het netwerk WAN.	Ingebouwde webserver Ingebouwde webbased printmanagement software
-------------------------------	--	---

Software	Brother iPrint&Scan (Windows en Mac)^{15,17} Printen, scannen, een voorbeeld bekijken van scans en apparaat status controleren via Windows of macOS.	Brother utilities Biedt installatiehandleidingen, handleiding, veelgestelde vragen, probleemoplossing en contact met Brother customer service.	Eenvoudige setup Eenvoudige toegang tot drivers en software voor de installatie van Brother apparaten via: support.brother.com
-----------------	--	--	--

Verbindingen

Draadloos netwerk

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Infrastructuur modus)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n
(Infrastructuur modus)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®

Direct draadloos printen zonder verbinding te maken met een accesspoint (zowel automatische als handmatige methode wordt ondersteund).

Ondersteuning voor draadloze installatie

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Mobiele verbindingen

Direct printen vanaf of scannen naar mobiele apparaten met Brother Mobile connect app, Airprint en Mopria.

Lokale interface

Hi-Speed USB 2.0

Netwerk en beveiliging

Draadloze netwerk beveiliging

WEP 64/128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
*Wi-Fi Direct ondersteunt alleen WPA2-PSK (AES)

SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6, HTTP Server.

IP filter

Bepaal welke netwerk gebruikers toegang krijgen tot het apparaat (IPv4).

Automatische inbraak detectie

Alle Brother printapparatuur beschikt over standaard beveiligingsfuncties. Apparaten herkennen automatisch beveiligingsaanvallen en nemen preventieve maatregelen.

Firmware updates

Naast het toestaan van automatische updates kan de printer zo worden ingesteld dat deze geen oudere firmwareversies zal toestaan, waardoor downgraden door onbevoegde gebruikers voorkomen kan worden.

Firmware encryptie

Tijdens de update wordt de firmware overgedragen via een vertrouwde, met HTTPS versleutelde verbinding.

Digitaal ondertekende firmware

De firmware voor Brother print- en scanapparatuur is digitaal ondertekend en beveiligd.

Certificaat beheer

Gebruik de standaard zelfondertekend certificaat, maak een aangepast zelfondertekend certificaat, certificaat ondertekeningsverzoek (CSR) of extern openbaar certificaat en priv sleutel voor beveiligde netwerkcommunicatie.

Restrictieve netwerk protocollen

De protocol controle-functie staat een beheerder toe om communicatie beperken (bijvoorbeeld FTP, Telnet).

Verbruiksartikelen en accessoires

Meegeleverde inktcartridges¹⁰

1x zwarte inktcartridge (BK) voor 200 pagina's
3x kleuren inktcartridges (C,M,Y) voor 200 pagina's

Standaard inktcartridges⁹

LC-521 inktcartridge (BK) voor 500 pagina's
LC-521 inktcartridge (C,M,Y) voor 500 pagina's

Afmeting en gewicht

Met verpakking (BxDxH)
461 x 218 x 461 mm - 7,7 kg

Zonder verpakking (BxDxH)
390 x 343 x 148,5 mm - 6,2 kg

Levensduur

Aanbevolen aantal afdrukken per maand
Tot 1.000 pagina's

Operationele vereisten

Stroomvereisten
220 - 240V
AC 50/60Hz

Omstandigheden in gebruik

Vochtgehalte 20 - 80%
10°C - 35°C
50°F - 95°F

Omstandigheden in opslag

Vochtgehalte 20 - 80%
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Milieu

Geschat stroomverbruik^{13,14}
Kopiëren: 21W
Gereed: 2.5W
Slaapstand: 0.6W
Uitschakelstand: 0.15W

Geluidsdruk¹²

Printen vanaf PC (kleur/zwart-wit):
Ongeveer 55.0dB(A)

- 1 Printsnelheden in overeenkomst met ISO/IEC 24734.
- 2 FPOT (First Print Out Time) gebaseerd op ISO/IEC 17629.
- 3 Scansnelheden in overeenkomst met ISO/IEC 17991.
- 4 ADF kopiesnelheden ESAT in overeenkomst met ISO/IEC 24735.
- 6 FCOT (First Copy Out Time) in overeenkomst met ISO/IEC 24735 Annex D.
- 9 Berekent in overeenkomst met ISO/IEC 24711.
- 10 De eerste keer dat er een set inktcartridges wordt geïnstalleerd, gebruikt het apparaat een deel van de inkt om de toevoerbuizen te vullen. Dit proces vindt maar één keer plaats.
Met de resterende hoeveelheid inkt print u minimaal 200 pagina's in zwart (BK) en 200 pagina's in kleur (CMY)⁹.
- 11 Capaciteit berekend met 80 g/m² papier.
- 12 Geluidsdruk en geluidsvermogen in overeenstemming met ISO 7779.
- 13 Het energieverbruik in uitgeschakelde toestand is gemeten in overeenstemming met IEC 62301 editie 2.0.
- 14 Stroomverbruik bij enkelzijdig afdrukken en scannen (resolutie: standaard / document: ISO/IEC 24712-afdrukpatroon).
- 15 Alleen voor Windows en macOS.
- 16 Alleen voor Windows.
- 17 Optionele download.
- 18 Vereist een Internetverbinding.



App Store, Mac, macOS en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.



Samen werken voor een betere leefomgeving

Onze strategie voor het creëren van een betere leefomgeving is duidelijk. Wij streven ernaar om verantwoordelijkheid te nemen en respectvol te handelen. Wij willen een positief verschil maken door te helpen bouwen aan een samenleving waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Wij noemen deze benadering Brother Earth.

www.brotherearth.com

Zet- en drukfouten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder tegenbericht worden gewijzigd. Brother is een geregistreerd handelsmerk van Brother Industries Ltd. Merk- en productnamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de betrokken bedrijven.

brother
at your side