



Professionele desktop labelprinter met USB

PT-D410VP



www.brother.nl

Professionele desktop labelprinter met USB

De PT-D410VP is een compacte, gebruiksvriendelijke labelprinter voor het afdrukken van mooie, gelamineerde labels in verschillende kleuren voor diverse toepassingen. Via de USB aansluiting is het mogelijk om gemakkelijk connectie te maken met een computer of laptop. Deze desktop labelprinter is de ideale oplossing voor het duidelijk labelen van ordners en andere items in het thuishkantoor. Een goed georganiseerde werkplek zorgt voor een hogere productiviteit en meer focus op belangrijke werkzaamheden.

PT-D410VP



- Stand-alone labels printen via het ingebouwde toetsenbord
- Maak via USB verbinding met een computer of laptop voor extra labelmogelijkheden met de Brother P-touch Editor labelontwerp software
- Groot grafisch LCD display met hoge resolutie
- Label voorbeeld bekijken voor afdrukken
- QWERTY toetsenbord voor snel en gebruiksvriendelijk tekst invoeren
- Print labels tot 18 mm breed
- Inclusief tapecassette, AC adapter, draagkoffer en USB kabel

Perfekte stand-alone oplossing

Via het QWERTY toetsenbord en het grote grafische display met afdrukvoorbeeld, is het mogelijk om snel labels te printen voor diverse toepassingen direct vanaf het bureau of op locatie, zonder dat er een computer aan te pas hoeft te komen.

Geavanceerde opties voor het ontwerpen van labels

De PT-D410VP labelprinter kan via USB worden verbonden met een computer of laptop. De Brother P-touch Editor software biedt geavanceerde opties voor het maken van labels, inclusief de mogelijkheid om volledig op maat gemaakte labels te ontwerpen en te printen. Daarnaast is er de mogelijkheid om logo's, symbolen, barcodes en vele andere items toe te voegen aan labelontwerpen.

Algemeen	Inhoud verpakking • Labelprinter • AC Adapter • USB kabel (micro USB, 1 meter) • TZe tapecassette - 18 mm zwart op wit gelamineerde tape (4 meter) • Draagkoffer		Talen 20 talen (Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Portugees (Bra), Italiaans, Nederlands, Deens, Noors, Zweeds, Fins, Hongaars, Tsjechisch, Pools, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Kroatisch, Turks)
	Gewicht en afmeting		Labelprinter (B) x (D) x (H) 187 mm x 178 mm x 72 mm Gewicht 0,76 kg
		Met draagkoffer (B) x (D) x (H) 355 mm x 147 mm x 329 mm Gewicht 2,65 kg	
Printen	Maximale resolutie 180 dpi / 128 punten	Geschikte tape breedtes 3.5, 6, 9, 12, 18 mm	Snijmechanisme Handmatig (ingebouwd)
	Maximale printsnelheid 20 mm/sec	Maximale printhoogte 15,8 mm	Snijmechanisme systeem Schaar
Ontwerp	Type labelprinter Desktop	Toetsenbord QWERTY	Aantal toetsen 65
	Kleur behuizing Wit	Toetsen materiaal Rubber	
Display	LCD formaat 58 mm x 21 mm	Preview Labelvoorbeeld op ware grootte	
	LCD specificaties Grafisch (128 x 48 pnt)	Weergegeven tekst in LCD 2 Regels van 16 karakaters	
Stroomvoorziening	Batterijen AA x 6 stuks (LR6 / Ni-MH x 6 stuks) Niet meegeleverd	AC adapter AD-E001A	Automatisch uitschakelen AC Adapter (UIT / 1u. / 2u. / 4u. / 8u.) AA batterijen (5 min. / 10 min. / 30 min.)
Interface	PC aansluiting Ja	Interfaces USB	
Software (voor labelontwerp)	Software P-touch Editor (versie 5.0) voor Windows 8.1/10/11 en Macintosh		

Karakters en
barcodes

- Aantal karakters (zonder spaties)
908
- Aantal speciale karakters
146
- Aantal symbolen
700
- Karakter grootte
7
(Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pnt)
- Karakter breedtes
5
(x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

- Lettertypen
15
(Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, LetterGothic, Dortmund)
- Letterstijlen
13
(normaal / vet / omlijnen / schaduw / solid / italic / italic vet / italic omlijnen / italic schaduw / italic solid / verticaal / onderstrepen / strikeout)

- Randen
120
- Onderstrepen
Ja
- Strikeout
Ja
- Barcodes
9
(CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC / EAN128), CODE128)

Labels

- Tekst buffer
Maximaal 280 karakters
- Meerdere regels printen
Maximaal 5 regels
- Meerdere blokken printen
Maximaal 5 blokken
- Minimale label lengte
30 mm

- Tape lengte instellen
Van 30-300 mm
- Tape marges instellen
Kleine marges, grote marges, ketting, niet gesneden, speciale tape
- Tab functie
Ja

- Tab lengte
Ja
- Horizontaal uitlijnen
Links, midden, rechts

Geheugen

- Tekstgeheugen
280 karakters en 50 opslaglocaties

Printen

- Print herhalen
1-99
- Gespiegeld printen
Ja
- Nummeren
1-99
- Print voorbeeld
Ja

- Verticaal printen
Ja

Overige functies

- Kabels labelen
Ja
- Vooringestelde formaten
30